

Kakav je kvalitet voda rijeke Neretve u Konjicu?

10 October 2013

Udruženje za zaštitu okoline „Zeleni Neretva“ Konjic ove godine, između ostalog, radi i na provedbi projekta pod nazivom „Zaštita voda rijeke Neretve u urbanom području općine Konjic“. Projekat se provodi u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll (Ured za BiH), te generalno bavi ispitivanjem i zaštitom kvaliteta voda na području općine Konjic. Obzirom da je gradsko područje Konjica prva lokacija od izvora Neretve (85 km) na kojoj vodotok prima ozbiljna zagađenja planirano je da se provedu određene aktivnosti kako bi se utvrdilo stanje kvaliteta vode u samom Konjicu i nizvodno (Jablaničko jezero), te da se o tome, što je moguće objektivnije, izvesti javnost i nadležne institucije.

Glavnina projektnih aktivnosti je usmjerena na monitoring stanja voda (ovo je i najkompleksnija projektna aktivnost) na području Konjica u vidu vizuelnog monitoringa (terenski obilasci, uzimanje foto dokumentacije, prijave zagađenja nadležnim institucijama) i uzorkovanja vode (utvrđivanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških svojstava vode). Opæenito, prema raspoloživim podacima iz ranijeg perioda može se izvršiti podjela zagađenja na predmetnom području Neretve:

Zagađenja organskim materijama (domaæinstva, uslužne djelatnosti)

Zagađenja nutrijentima /azot, fosfor/ (metalna industrija, domaæinstva)

Zagađenja patogenim materijama /virusi, bakterije/ (mesna industrija, domaæinstva)

Zagađenja toksiènim jedinjenjima (metalna industrija, poljoprivreda)

Generalno, pokazatelji stanja kvaliteta voda se dijele na: fizièke, hemijske i mikrobiološke pokazatelje. Stoga se u cilju dobijanja prave slike o kvalitetu voda ispitivanja se usmjeravaju na ove pokazatelje. Imajuæi u vidu da nadležne agencije trenutno ne vrše ispitivanja voda Neretve i Jablanièkog jezera u gradskoj zoni (ispitivanje se vrše užvodno i nizvodno) tako je odluèeno da se uzorkovanje i analiziranje predmetnih voda obavi u gradskom podruèju, odnosno na lokalitetima gdje vodotok trpi najveæu recepciju otpadnih materija. Uzorkovanje se vršilo tokom ljetnog perioda kada je vodostaj Neretve najmanji, odnosno kada su praktièno prisutna najveæa oneèišaenja i zagađenja. Zbog prilièno velikih voda u mjesecu junu ispitivanja su pomjerena za jedan mjesec i to: poèetak jula, poèetak avgusta i poèetak septembra. Uzorci za fizièko-hemijsku i mikrobiološku analizu su vršeni na lokacijama:

Plaža u Polju (preko puta teæijske džamije),

Lokalitet Novi most (iznad ušæa Trešanice) i

Drecelj (kod gradskog stadiona).

Na osnovu uzetih uzoraka vršene su fizièke, hemijske i mikrobiološke analize u Zavodu za javno zdravstvo HNK u Mostaru. Mora se odmah istaći da su rezultati hemijske i fizièke analize (iako su hemijske analize nepotpune) poprilièno zadovoljavajuæi sa aspekta konzumacije vode u rekreativne i poljoprivredne svrhe. Meðutim, mikrobiološke analize uzoraka su pokazale zanimljive rezultate, a to je, u najkraæem, da se kvalitet vode Neretve, koji je na utoku u Konjic na granici između prve i druge klase kvaliteta, znatno degradira i na potezu od par kilometara (Drecelj) vode su na granici druge i treæe klase, a što ih iskljuèuje iz preporuka za bezbjednu sanitarno-higijensku upotrebu u rekreativne svrhe.

Na lokaciji prvog uzorkovanja (Plaža u Polju) broj koliformnih bakterija, a koje su glavni indikator mikrobiološkog stanja vode, ne približavaju se kritiènim vrijednostima i ne prelaze vrijednost od 1000 jedinica u 100 ml vode. Nažalost, na dvije lokacije nizvodno (Novi most i Drecelj) mikrobiološke analize su pokazale da se vrijednosti koliformnih bakterija opasno približava kritiènoj taèci (poèetak jula – Novi most), ili da ta vrijednost dostiže broj od 5.000 koliformnih bakterija na 100 ml, a što ove vode prema aktualnim federalnim propisima iskljuèuje iz bezbjedne upotrebe u rekreativne svrhe. Ovome se mora dodati da su u skoro svakom uzorku pronađene određene patogene bakterije kao što su Escherichia coli, Enterococcus faecalis i dr., koje osim što predstavljaju indikator prisustva fekalnih zagađenja, mogu predstavljati i potencijalnu zdravstvenu opasnost za korisnike voda (od bolesti urinarnog trakta pa sve do meningitisa).

Na kraju se može zakljuèiti da je rijeka Neretva u Konjicu ovog ljeta, bila preporuèljiva za korištenje u rekreativne svrhe (maksimalno) nizvodno do Novog mosta u gradu Konjicu. Dalje nizvodno u gradu Konjicu i ispod Konjica (jablanièko jezero) to nije bio sluèaj. Ipak, mora se istaći da zbog nepotpune hemijske analize (koja je veoma komplikovana) nije stvorena prava slika kvaliteta voda sa tog aspekta (npr. teški metali, razne druge opasne i štetne materije), obzirom da je zabilježeno dosta sluèajeva u proteklom periodu kada su upravo sa lokaliteta industrijskog kompleksa (iznad plaže u Polju) vršena povremena incidentna zagađenja pomenutim materijama. Takoðer, ova analiza se može primjeniti iskljuèivo na vrijeme tokom kojeg su vršene analize i ne može se primjeniti na druge vremenske periode. Meðutim, rezultati ovih analiza u svakom sluèaju mogu predstavljati indikatore glavnih zagađenja ovog dijela vodotoka Neretve.

Kompletne analize uzorkovanih voda_Neretva u Konjicu.pdf